


Effetti degli incendi di luglio 2017 sul patrimonio naturale del Parco Nazionale del Vesuvio




Legenda

 Confine dei comuni interessati dall'area degli incendi

Tipo di suolo post incendi

- | | |
|---|---|
|  | <i>Aree completamente danneggiate</i> |
|  | <i>Aree fortemente danneggiate</i> |
|  | <i>Aree lievemente danneggiate</i> |
|  | <i>Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione</i> |
|  | <i>Aree con vegetazione rada</i> |
|  | <i>Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenze di spazi naturali importanti</i> |
|  | <i>Boschi di conifere</i> |
|  | <i>Boschi di latifoglie</i> |
|  | <i>Boschi misti conifere e latifogli</i> |
|  | <i>Frutteti e frutti minori</i> |
|  | <i>Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti</i> |
|  | <i>Sistemi culturali e particellari complessi</i> |




Rielaborazione dei dati Copernicus e Corine Land Cover a cura del
dott.ing. Massimiliano Moraca - www.massimilianomoraca.it

Fonte primaria dei dati: http://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-product-component/EMSR213_01VESUVIO_02GRADING_MAP/1



Effetti degli incendi di luglio 2017 sul patrimonio naturale del Parco Nazionale del Vesuvio




Legenda

 Confine dei comuni interessati dall'area degli incendi

Tipo di suolo pre incendio

-  Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
-  Aree con vegetazione rada
-  Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenze di spazi naturali importanti
-  Boschi di conifere
-  Boschi di latifoglie
-  Boschi misti conifere e latifogli
-  Frutteti e frutti minori
-  Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
-  Sistemi culturali e particellari complessi






Rielaborazione dei dati Copernicus e Corine Land Cover a cura del dott.ing.Massimiliano Moraca - www.massimilianomoraca.it



Fonte primaria dei dati: http://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-product-component/EMSR213_01VESUVIO_02GRADING_MAP/1



Effetti degli incendi di luglio 2017 sul patrimonio naturale del Parco Nazionale del Vesuvio



Effetti degli incendi di luglio 2017 sul patrimonio naturale del Parco Nazionale del Vesuvio



Analizzando i dati è facile valutare che è andato in fumo:

- il 70% dei boschi di conifere, passando da 677,04 ha a 203,44 ha;
- il 65% delle aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione, passando da 932,96 ha a 323,90 ha;
- il 38% delle aree a frutteti e frutti minori, passando da 59,6 ha a 36,72 ha.

Questo solo per citare le prime tre tipologie di suoli per danni subiti. Le aree totalmente distrutte ricoprono una superficie di 1.045,17 ha; per fare un confronto, un campo da calcio a 11 regolamentare è circa 1 ha.

I dati fanno riferimento all'estensione dell'area di studio considerata pari a 4.469,34 ha.